吸入指導評価シート

エリプタ　□ アノーロ　□ テリルジー　□ レルベア

患者ID：	指導日：　年　月　日
指導対象：□ 本人 □ 家族 □ その他（　）	□ 初回指導　□ 継続指導（　回目）

		5（できる）	4	3	2	1（できない）
吸入速度確認	・エリプタトレーナーを用いて、音を出すことができる					
吸入準備	・吸入器の残量をチェックできる					
	・用法用量を理解している					
	・カバーを開けることができる					
吸入	・吸入前に息を吐いている					
	・正しい持ち方で吸入している（水平、通気口を指でふさいでいない）					
	・強く深く吸入している　※口の形は「ホ」を意識する					
吸入後	・吸入後、口を閉じて数秒間息を止めている					
	・カバーを閉めることができる					
	・うがいをしている（ガラガラ5秒、ブクブク5秒を各2回）					
注意点	・包装トレイを開封後は、6週間以内に使用している					
	・マウスピースを乾いたティッシュペーパー等でふいている					

アドヒアランス	□毎日吸入　□時々忘れる　□忘れることが多い
	□症状の有無にかかわらず使用　□症状があるときのみ使用　□使用していない
	□発作あり　□発作なし（頻度：　）
	□使い方に不安あり（自己評価）　□使い方に不安なし（自己評価）
	□残薬あり　□残薬なし

薬剤師→医師へ：何か気づいた点があれば、記入をお願いします。

薬局名：　担当薬剤師：

社会医療法人 大雄会　総合大雄会病院・大雄会クリニック　薬剤科（FAX：0586-24-8903）
社会医療法人 大雄会　大雄会第一病院　薬剤科（FAX：0586-26-2014）