

泌尿器科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
泌-1	BEP	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5	21	精巣腫瘍
		シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5		
		ブレオ	20 mg/m ²	点滴静注	1時間	2.9.16		
泌-2	CDDP (RT併用)	シスプラチン	100 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	21	尿路上皮がん
泌-3	DOC+デカドロン	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1.5時間	1	21	前立腺がん
		デカドロン錠	1 mg/body	内服	分1	連日		
泌-4	EP	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5	21	尿路上皮がん
		シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5		
泌-5	GEM+CBDCA (3週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8	21	尿路上皮がん
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	3時間	1		
泌-6	GEM+CBDCA (4週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15	28	尿路上皮がん
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	1.5時間	1		
泌-7	GEM+CDDP (3週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8	21	尿路上皮がん
		シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	3時間	1		
泌-8	GEM+CDDP (4週毎)	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15	28	尿路上皮がん
		シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	3時間	1		
泌-9	M-VAC	メソトレキセート	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.15.22	28	尿路上皮がん
		ドキソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	2		
		エクザール	3 mg/m ²	点滴静注	1時間	2.15.22		
		シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	2時間	2		
泌-10	M-VAC (テラルビシン)	メソトレキセート	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.15.22	28	尿路上皮がん
		テラルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	2		
		エクザール	3 mg/m ²	点滴静注	1時間	2.15.22		
		シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	2時間	2		
泌-11	M-VEC	メソトレキセート	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.15.22	28	尿路上皮がん

泌尿器科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		エピルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	2		
		エクザール	3 mg/m ²	点滴静注	1時間	2.15.22		
		シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	2時間	2		
泌-12	PTX+GEM	パクリタキセル	200 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	28	尿路上皮がん
		ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15		
泌-13	VIP	エトポシド	75 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5	21	精巣腫瘍
		イホマイド	1200 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5		
		シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5		
泌-14	オプジーボ (2週毎)	オプジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1	14	腎細胞がん
泌-15	オプジーボ (4週毎)	オプジーボ	480 mg/body	点滴静注	30分	1	28	腎細胞がん
泌-16	キイトルーダ (3週毎)	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	尿路上皮がん
泌-17	キイトルーダ (6週毎)	キイトルーダ	400 mg/body	点滴静注	30分	1	42	尿路上皮がん
泌-18	キイトルーダ+インライタ	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	腎細胞がん
		インライタ	10 mg/body	点滴静注	分2	連日		
泌-19	ヤーボイ+オプジーボ	ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	腎細胞がん
		オプジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1		4クールまで
泌-20	バベンチオ+インライタ	バベンチオ	10 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	腎細胞がん
		インライタ	10 mg/body	内服	分2	連日		
泌-21	EDP-M	ドキシソルビシン	40 mg/m ²	点滴静注	30分	1	28	副腎皮質がん
		エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	2時間	2~4		
		シスプラチン	40 mg/m ²	点滴静注	2時間	3.4		
泌-22	動注 (エピルビシンver)	メソトレキセート	50 mg/body	点滴静注	1時間	1		膀胱がん
		シスプラチン	100 mg/body	動注		1		
		エピルビシン	50 mg/body	動注		1		
泌-23	動注 (テラルビシンver)	メソトレキセート	50 mg/body	点滴静注	1時間	1		膀胱がん

泌尿器科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
泌-24	動注 (トキシルビシver)	シスプラチン	100 mg/body	動注		1		膀胱がん
		テラルビシン	50 mg/body	動注		1		
		メソトレキセート	50 mg/body	点滴静注	1時間	1		
		シスプラチン	100 mg/body	動注		1		
		テラルビシン	50 mg/body	動注		1		
泌-25	テラルビシン勝注	テラルビシン	30 mg/body	膀胱内注入		1		膀胱がん
泌-26	PTX+IFM+CDDP	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	21	陰茎がん
		イホマイド	1200 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~3		
		シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~3		
泌-27	CVD	オンコピン	1.4 mg/m ²	点滴静注	10分	1	21	褐色細胞腫
		エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注	1時間	1		
		ダカルバジン	600 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.2		
泌-28	パドセブ	パドセブ	1.25 mg/kg	点滴静注	30分	1.8.15	28	尿路上皮がん
泌-29	オブジーボ+カボメティクス	オブジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1	14	腎細胞がん
		カボメティクス	40 mg/body	内服	分1	連日		
泌-30	オブジーボ+カボメティクス	オブジーボ	480 mg/body	点滴静注	30分	1	28	腎細胞がん
		カボメティクス	40 mg/body	内服	分1	連日		

2022/4現在