

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
ML-1	C-MOPP	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.8	28	最大150mg
		エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1.8		
		プロカルバジン	100 mg/body	内服	分1	1~14		
		プレドニン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1~3.8~10		
ML-2	CHASE	デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	1~3	21	
		エンドキサン	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~3		
		キロサイド	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	2.3		
ML-3	CHASER	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	2~4		
		エンドキサン	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	2		
		エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	2~4		
		キロサイド	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	3.4		
ML-4	CHOP	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-5	COP	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-6	DeVIC	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~3	21	
		イホマイド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~3		
		カルボプラチン	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	1~5		
ML-7	EPOCH	エトポシド	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4	21	3剤は混合して投与

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		オンコビン	0.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4		
		ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	5		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1~2	1~5		
ML-8	HdMTX	メソトレキセート	3500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1	21	
ML-9	R-AraC	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1		
		キロサイド	3000×2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	2,3	28	
ML-10	R-EPOCH	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	3剤は混合して投与
		エトポシド	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	2~5	21	
		オンコビン	0.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	2~5		
		ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	2~5		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	6		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1~2	2~6		
ML-11	R-ESHAP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		エトポシド	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1~4		
		シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4		
		キロサイド	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	5		
		ソル・メドロール	500 mg/body	点滴静注	30分	1~5		
ML-12	R-HdMTX	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		メソトレキセート	3500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	2		
ML-13	R-MVP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	2		
		メソトレキセート	3500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	2		
		プロカルバジン	100 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1~7		1.3.5クール目のみ内服
ML-14	R-highCHOP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1.15	28	

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	1.15		
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	3		
		ドキソルビシン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	3		
		エンドキサン	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	3		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	3~7		
ML-15	THP-COP	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		テラルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-16	VeMP	ノバントロン	6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1~3	28	
		エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~3		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	分1~2	1~5		
ML-17	GDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		デカドロン	40 mg/body	内服	分1~2	1~4		
ML-18	イストダックス	イストダックス	14 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	4時間	1.8.15	28	
ML-19	ABV d	エクザール	6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.15	28	
		ドキソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.15		
		ブレオ	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.15		
		ダカルバジン	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.15		
ML-20	A + ABD	エクザール	6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.15	28	
		ドキソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.15		
		ダカルバジン	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.15		
		アドセトリス	1.2 mg/kg	点滴静注	30分	1.15		
ML-21	A + CHP	ドキソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1	21	

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
		アドセトリス	1.8 mg/kg	点滴静注	30分	1		
ML-22	R-COP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	RとCOP別日投与もあり
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-23	GDC	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	1.5時間	1		
		デカドロン	40 mg/body	点滴静注	分1~2	1~4		
ML-24	GDC-R	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	1.5時間	1		
		デカドロン	40 mg/body	点滴静注	分1~2	1~4		
		リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	8		
ML-25	GEM + CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
ML-26	G-CHOP	ガザイバ	1000 mg/body	点滴静注	規定速度	1.8.15	21	2クール目~day1のみ
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-27	G (ガザイバ) 単剤	ガザイバ	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	7.8クール目
ML-28	G (ガザイバ) 維持	ガザイバ	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	-	2ヶ月毎、2年間
ML-29	G-B	ガザイバ	1000 mg/body	点滴静注	規定速度	1.8.15	28	2クール目~day1のみ
		トレアキシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.2		

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
ML-30	R-CHOP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	RとCHOP別日投与もあり
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-31	R-CMD	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		イリノテカン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	2,3		
		ノバントロン	8 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	4		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	2~4		
ML-32	R-DeVIC	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	2~4		
		イホマイド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	2~4		
		カルボプラチン	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	2		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	2~4		
ML-33	R-FND	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	28	
		ノバントロン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
		フルダラ	25 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1~3		
		デカドロン	20 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-34	R-GCVP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	RとGCVP別日投与もあり
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		ゲムシタビン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1,8		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-35	R-Hyper-CVAD	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		エンドキサン	300×2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	2~4		

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		ドキシソルビシン	16.6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	5~7		
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	5.12		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	2~5.12~15		
ML-36	R-MA	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		メソトレキセート	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	2		
		キロサイド	3000×2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間×2	3.4		
ML-37	R-THP-COP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	RとTHP-COP別日投与もあり
		オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		テラルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	分1~2	1~5		
ML-38	R-VeMP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	28	RとVeMP別日投与もあり
		ノバントロン	6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1~3		
		エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~3		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	分1~2	1~5		
ML-39	R-B	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	RとB別日投与もあり
		トレアキシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.2		
ML-40	アドセトリス	アドセトリス	1.8 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
ML-41	ベンダムスチン	トレアキシン	120 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.2	21	
ML-42	ポライビー+BR	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	
		ポライビー	1.8 mg/kg	点滴静注	1.5時間	2		2クール目~day1
		トレアキシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	2.3		2クール目~day1.2
ML-43	ジフォルタ	ジフォルタ	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8.15.22.29.36	49	
ML-44	MEAM (移植前処置)	サイメリン	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	-	
		キロサイド	200×2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	2~5		

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
ML-45	LEED (移植前処置)	エトポシド	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	2~5	-	
		アルケラン	140 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	6		
		エンドキサン	60 mg/kg	点滴静注	2時間	1.2		
		エトポシド	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	8時間	1~3		
ML-46	HD-MTX+HD-Ara-C+R	アルケラン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	4	21	MTX:3.5g/m <sup>2</sup>
		メソトレキセート	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		メソトレキセート	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		キロサイド	2000×2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間×2	2.3		
		リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	3.11		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	6		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	6		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	6		
ML-47	R+HD-CPA	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	3.11	21	ウロミテキサン併用
		エンドキサン	7000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	4時間	1		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	6		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	6		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	6		
ML-48	ブスルファン+チオテパ (移植前処置)	ブスルフェクス	3.2 mg/kg	点滴静注	3時間	1~4	-	CVより投与 移植はday9
		リサイオ	5 mg/kg	点滴静注	2時間	5.6		
ML-49	BDR① BDR②、⑤	ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11	21	ワルデ`ンストレームマクログ`ロブ`リン血症
		ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15.22	35	ワルデ`ンストレームマクログ`ロブ`リン血症
	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1.8.15.22			
	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	-	1.8.15.22			
	BDR③、④	ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15.22	35	ワルデ`ンストレームマクログ`ロブ`リン血症
			mg/m <sup>2</sup>	点滴静注				

## 悪性リンパ腫

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
ML-50	VR-CAP	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	規定速度	1	21	6クール
		ボルデゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11		
		エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		プレドニン	100 mg/body	内服	-	1~5		

2022/4現在