

## 肺がん（非小細胞）

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
肺非-1	BV+PEM（維持）	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
肺非-2	BV（維持）	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
肺非-3	CPT-11（A法）	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	
肺非-4	DTX+BV	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
肺非-5	GEM単剤	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	
肺非-6	PEM単剤	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1	21	
肺非-7	VNR+GEM	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8		
肺非-8	lowdosePTX+ CBDCA	パクリタキセル	35 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	-	RT併用、毎週投与
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	90分	1	-	
肺非-9	nabPTX	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	21	
肺非-10	イミフィンジ <sup>®</sup> （ケモラジ <sup>®</sup> 後）	イミフィンジ	10 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	最長12ヶ月
肺非-11	オプジーボ240mg	オプジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1	14	
肺非-12	オプジーボ480mg	オプジーボ	480 mg/body	点滴静注	30分	1	28	
肺非-13	キイトルーダ <sup>®</sup> +PEM（維持）	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
肺非-14	キイトルーダ <sup>®</sup> 200mg	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
肺非-15	キイトルーダ <sup>®</sup> 400mg	キイトルーダ	400 mg/body	点滴静注	30分	1	42	
肺非-16	サイラムザ <sup>®</sup> +DOC	サイラムザ	10 mg/kg	点滴静注	1時間	1	21	
		ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
肺非-17	テセントリク	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	
肺非-18	テセントリク+BV（維持）	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1		

## 肺がん（非小細胞）

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
肺非-19	連日CBDCA	カルボプラチン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1～5	7	RT併用、4週連続
肺非-20	AMR	カルセド	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1～3	21	
肺非-21	BV + PEM + CBDCA	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-22	BV + PEM + CDDP	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
		シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-23	BV + PTX + CBDCA	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	
		パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-24	CPT-11 + CBDCA	イリノテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-25	CPT-11 + CDDP	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-26	DTX (60mg/m <sup>2</sup> )	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
肺非-27	DTX (75mg/m <sup>2</sup> )	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
肺非-28	GEM + CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-29	PEM + CBDCA	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1	21	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-30	PEM + CDDP	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1	21	
		シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-31	PTX単剤	パクリタキセル	210 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	21	
肺非-32	PTX + CBDCA	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	21	

## 肺がん（非小細胞）

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
肺非-33	S-1+CDDP (RT併用)	カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1	28	
		シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
肺非-34	S-1+CDDP	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	8	35	
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~21		
肺非-35	S-1+CBDCA	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1	21	
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
肺非-36	VNR+CBDCA	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-37	weeklyPTX+CBDCA	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	28	
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-38	nabPTX+CBDCA	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	21	
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-39	weeklyPTX (6投2休)	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15.22.29.36	56	
肺非-40	キイトルーダ <sup>®</sup> +PEM+CBDCA	キイトルーダ <sup>®</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-41	キイトルーダ <sup>®</sup> +PEM+CDDP	キイトルーダ <sup>®</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
		シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-42	キイトルーダ <sup>®</sup> +nabPTX+CBDCA	キイトルーダ <sup>®</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-43	テセントリク+BV+PTX+CBDCA	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	
		ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	30分	1		

## 肺がん（非小細胞）

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-44	テセントリク + PEM + CBDCA	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-45	テセントリク + nabPTX + CBDCA	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	
		アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-46	ポートラーザ + GEM + CDDP	ポートラーザ	800 mg/body	点滴静注	1時間	1.8	21	
		ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8		
		シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-47	ポートラーザ（維持）	ポートラーザ	800 mg/body	点滴静注	1時間	1.8	21	
肺非-48	DTX + CBDCA	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-49	DTX + CDDP	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-50	GEM + CBDCA	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-51	VNR + CDDP	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
肺非-52	VNR（若年者）	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8.15	28	
肺非-53	VNR（高齢者）	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
肺非-54	オブジーボ + ヤーボーイ + PEM + CBDCA	オブジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	1.22	42	
		ヤーボーイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	1		
		ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.22		

## 肺がん（非小細胞）

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
肺非-55	オプジーボ <sup>®</sup> + ヤーボイ <sup>®</sup> + PTX + CBDCA	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	90分	1.22	42	
		オプジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	1.22		
		ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	1		
		パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1.22		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1.22		
肺非-56	オプジーボ <sup>®</sup> + ヤーボイ <sup>®</sup>	オプジーボ	360 mg/body	点滴静注	30分	1.22	42	
		ヤーボイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	1		
肺非-57	キイトルーダ <sup>®</sup> + PTX + CBDCA	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	90分	1		
肺非-58	サイラムザ <sup>®</sup> + タルセバ <sup>®</sup>	サイラムザ	10 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		タルセバ	150 mg/body	内服	1日1回	1		

2022/4現在