

## 乳がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
乳-1	CMF	メソトレキセート	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	28	
		フルオロウラシル	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8		
		エンドキサン	100~150 mg/body	内服	朝食後	1~14		
乳-2	CPT-11 (A法)	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	
乳-3	DOC	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
乳-4	TC	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
		エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
乳-5	VNR	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
乳-6	アブラキサン	アブラキサン	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1	21	
乳-7	カドサイラ	カドサイラ	3.6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
乳-8	テセントリク+nabPTX	テセントリク	840 mg/body	点滴静注	60→30分	1.15	28	
		アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15		
乳-9	ハラヴェン	ハラヴェン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	1.8	21	
乳-10	パージェタ+HER	パージェタ	840→420 mg/body	点滴静注	60→30分	1	21	
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1		
乳-11	AC	ドキソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
乳-12	Dose-denceAC	ドキソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	14	
		エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
乳-13	BV+PTX	アバスチン	10 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1.15	28	
		パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15		
乳-14	EC	エピルビシン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
乳-15	Dose-denceEC	エピルビシン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	14	
		エンドキサン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		

## 乳がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
乳-16	FEC	エピルビシン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	
		エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分			
		フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分			
乳-17	GEM	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
乳-18	HER+GEM	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
		ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分			
乳-19	HER+VNR	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
		ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分			
乳-20	HER+weeklyPTX	トラスツズマブ	4→2 mg/kg	点滴静注	90→30分	1.8.15.22	28	
		パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15		
乳-21	HER+ハラヴェン	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
		ハラヴェン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分			
乳-22	HER単剤	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
乳-23	HER+DOC	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間			
乳-24	HER+nabPTX	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分	1	21	
		アブラキサン	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分			
乳-25	weeklyPTX	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	28	
乳-26	Dose-dencePTX	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	14	
乳-27	パージェタ+HER+DOC	パージェタ	840→420 mg/body	点滴静注	60→30分	1	21	
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分			
		ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間			
乳-28	パージェタ+HER+weeklyPTX	パージェタ	840→420 mg/body	点滴静注	60→30分	1	21	
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴静注	90→30分			
		パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間			

## 乳がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
乳-29	キイトルーダ <sup>*</sup> + GEM + CBDCA	キイトルーダ <sup>*</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	キイトルーダ <sup>*</sup> : 400mgで6週毎も可
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8		
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	1時間	1.8		
乳-30	キイトルーダ <sup>*</sup> + PTX	キイトルーダ <sup>*</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1.22.43.64	84	キイトルーダ <sup>*</sup> : 400mgで6週毎も可
		パクリタキセル	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15.29.36.4 3.57.64.71		
乳-31	キイトルーダ <sup>*</sup> + nabPTX	キイトルーダ <sup>*</sup>	200 mg/body	点滴静注	30分	1.22.43.64	84	キイトルーダ <sup>*</sup> : 400mgで6週毎も可
		アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15.29.36.4 3.57.64.71		

2022/4現在