

## NIPT検査前に多いご質問

Q. 年齢制限はありますか？

A. カウンセリングを行った上で、検査を希望されている方は年齢にかかわらず検査を受けることができます。

Q. 紹介状は必要ですか？

A. 紹介状はなくてもかまいません。

Q. 双子でも受けることは可能ですか？

A. 双胎でも受けることができます。

Q. 不妊治療中でヘパリン注射を打っているのですが、検査を受けることができますか？

A. 採血当日朝のヘパリン注射はせずに、検査終了後に行ってください。検査結果に影響を及ぼす可能性があります。

Q. バイアスピリンを服用しているのですが、検査を受けることができますか？

A. 服用中でも検査を受けることができます。

Q. バニッシングツインと診断されました。検査はできますか？

A. 可能です。3週間以上経過した日程で予約をお取りください（一児が流産した直後に検査を受けると判定が困難なことがあるためです）。

Q. NIPT検査前に食事をしても大丈夫ですか？

A. 普段通りにお食事をしていただいてもかまいません。

Q. パートナーと2人での来院が必要ですか？

A. 2人での来院が望ましいですが、本人のみしか来院できない場合も対応させていただきますので、まずはお問い合わせください。

本人のスマホを用いてのオンライン診療にも対応いたします。当日はパートナーのサイン入り同意書をご持参ください。

Q. 検査会社はどこですか？

A. 株式会社マクロジェン・ジャパン、日本遺伝子医学株式会社、GeneTech株式会社と契約をしています。

Q. 医療費控除の対象になりますか？

A. 医療費控除の対象にはなりません。控除対象外の理由は国税庁ホームページ (<https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/80.htm>) をご覧ください。

Q. 認可施設と非認可施設の違いは何ですか？

A. 現状、日本医学会による認定を受けた認可施設と、出生前検査には関係のない整形外科や美容系クリニック等が運営している無認可施設が混在しています。認可施設では検査前に遺伝子学に精通した遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーが十分な遺伝カウンセリングを実施した上で検査を受けていただくことが出来ます。また検査結果の解釈が難しい判定保留などにも適切に対応します。何らかのトリソミーとの診断が付いた後のフォローも、メンタルケアを含めてしっかりと行います。

Q. 認可施設では3種類のトリソミーしか調べないのですか？

A. 常染色体（染色体番号1～22）のうち、トリソミーで生まれることが出来るものが、13/18/21番染色体だからです。他の常染色体でもトリソミーは起こりますが、通常、着床に至らないか、妊娠初期に流産します。

Q. 通院している病院でNT（首の後ろのむくみ）が厚いかもしれないとNIPT検査を勧められました。検査を受けることは可能ですか？

A. 可能です。当日、エコー写真のご持参をお願いいたします。カウンセリングの際に胎児超音波検査を行います。

Q. NIPTを受けるのは何週が最適ですか？

A. 当院では妊娠10週頃から可能ですが、妊娠12週以降をお勧めしております。妊娠12週までは流産のリスクがまだあります。妊娠12週を過ぎると胎盤も形成され流産のリスクはだいぶ下がります。早い時期に結果を知りたい方は9週から検査を受けることができますが、結果を待っている間に流産されてしまうケースもあります。また、早い週数で陽性となった場合に、確定検査である16週以降の羊水検査まで1か月以上お待ちいただくケースもあり、精神的な負担が大きいことが予想されます。

Q. どの出生前検査を受けたら良いか迷っています。

A. 出生前検査事前学習動画 (<https://www.youtube.com/watch?v=P1ykvOM68KY>) を予めご覧ください。出生前検査について (<https://www.genetech.co.jp/about/>) (GeneTech社) も参考になります。カウンセリングの時に詳細に説明いたしますのでお電話にてNIPT検査（迷っている方もこちら）の予約をお取りください。カウンセリング後に検査を受けるか否か、どの検査にするかを決めていただくことも可能です（NIPT以外の検査の予約は別途必要です）。35歳以上の方には確率検査ではなくNIPT検査をお勧めしております。尚、お電話でのカウンセリング内容に相当するご相談は出来かねますのでご了承ください。

## NIPT検査後に多いご質問

Q. NIPTの結果までにどれくらいかかりますか？

A. 2週間後に外来で結果をお伝えします。

Q. NIPT陽性だった場合の羊水検査はどこでするのですか？

A. 原則、当院で行います。

Q. 羊水検査の結果までにどれくらいかかりますか？

A. 結果が出るまで約2週間かかります。

Q. NIPT陽性、羊水検査でもトリソミーの確定診断がついて、妊娠中断を希望した時に総合大雄会病院でも処置をすることは可能ですか？

A. 羊水検査を行い、確定診断がついた場合のみ対応します。

Q. NIPT陽性の時に、羊水検査を受けないで妊娠中絶を希望したい。

A. NIPTのカウンセリングの時にもお話しておりますが、NIPTは確定診断ではないために、結果が偽陽性であることもあります。そのために当院でNIPTをされた方には羊水検査をしていただきます。ただし、妊娠継続をご希望の場合、妊娠中の羊水検査は必須ではありません。出産後に染色体検査をすることも可能です。